



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20.05. 2019 р.

№ 12.2-18-2/

Найменування об'єкта експертизи ТУ У 10.8-36685624-001:2019 «Добавка дієтична «А-Кетон». Технічні умови»

Код за ДКПП 10.89.19-40.90

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи нормативна документація

Розробник Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРСЕЛЬ ФАРМА УКРАЇНА».

Україна 21000, м. Вінниця, пр. Юності 20/73, кв.65; ЄДРПОУ 36685624

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

Заявник експертизи Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРСЕЛЬ ФАРМА

УКРАЇНА», Україна 21000, м. Вінниця, пр. Юності 20/73, кв.65; ЄДРПОУ 36685624

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи
ТУ У 10.8-36685624-001:2019 «Добавка дієтична «А-Кетон». Технічні умови»

відповідають і для нормативних документів можуть бути погоджені (затверджені).

Висновок дійсний - на термін дії ТУ У 10.8-36685624-001:2019 «Добавка дієтична «А-Кетон». Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»

02094, м. Київ, вул.
Попудренка, 50, тел.:
(044) 513-60-20.

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 398 від 22.04.2019 року.

(N протоколу, дата його затвердження)

Заступник голова експертної комісії

Бабій В.Ф.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

